

Stampante multifunzione in bianco e nero

MP 402SPF

☑ Copiatrice ☑ Stampante ☑ Fax ☑ Scanner

RICOH
imagine. change.



Formato
carta

A4 Bianco e nero

Copiatrice/St
ampante

40 Bianco e nero
ppm

Scanner

A colori

Funzioni avanzate a un prezzo accessibile

Gli ambienti di lavoro necessitano di strumenti efficienti e ad alte prestazioni, il tutto a costi contenuti: MP 402SPF soddisfa tutti questi requisiti. Questo multifunzione A4 in bianco e nero con processore Intel® offre il miglior costo per pagina della categoria. Consente inoltre una facile integrazione con la rete esistente, oltre a offrire un'intuitiva interfaccia utente accessibile da un touchscreen - è la soluzione ideale per gruppi di lavoro medio-piccoli.

- L'intuitivo Smart Operation Panel da 10,1 pollici permette di incrementare la produttività e migliora i flussi di lavoro grazie all'interfaccia utente di facile utilizzo
- L'alimentatore originali a singolo passaggio esegue la scansione di entrambi i lati di un documento in un unico passaggio, riducendo i tempi di scansione e contribuendo all'incremento dell'efficienza
- Prestazioni superiori grazie al nuovo processore Intel®
- Stampa a una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi a piena velocità per produrre materiale di qualità
- Maggiore sicurezza grazie al software di autenticazione integrato



Innovazione, produttività e compattezza

Tecnologia avanzata

Lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici è di facile utilizzo ed è dotato di tutte le funzioni necessarie per ottenere una maggiore produttività. Le funzionalità software estese, l'accesso alle applicazioni dall'Application Site di Ricoh e la predisposizione all'utilizzo del cloud permettono di aumentare l'efficienza all'interno dell'azienda. Le funzionalità software comprendono l'integrazione con Streamline NX, FlexRelease NX e Enhanced Locked Print NX.



Qualità elevata e maggiore efficienza

Con una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi a piena velocità, questo multifunzione mantiene alti i livelli di qualità, consentendo inoltre di risparmiare tempo. La scansione ad alta velocità tramite SPDF garantisce un'efficienza straordinaria; oltre a ciò, è possibile stampare direttamente da dispositivi portatili, come chiavette USB o schede SD. Per una produzione più veloce, le soluzioni di stampa mobile come AirPrint e la tecnologia NFC garantiscono la stampa diretta da smartphone o tablet senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Una soluzione compatta

È possibile posizionare il dispositivo su una scrivania o in un angolo dell'ufficio, il che lo rende la soluzione ideale per gruppi di lavoro medio-piccoli. Viene offerta la maggiore compattezza della categoria, oltre alle funzioni più innovative. Per una maggiore efficienza, il pannello touch comprende un'interfaccia utente unica per i modelli A3 e A4.

Ottimizzare il flusso di lavoro con Streamline NX

Per rendere il dispositivo ancora più efficiente e soddisfare le esigenze aziendali, è possibile installare Streamline NX, un software potente con funzionalità e strumenti modulari integrati per la gestione dei documenti: una soluzione intelligente per le aziende con più sedi. La combinazione di hardware e software consente di risparmiare fino al 40% dei costi operativi, garantendo allo stesso tempo sicurezza, conformità e sostenibilità.



MP 402SPF

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento:	21 secondi
Prima stampa:	5 secondi
Velocità di stampa continua:	40 pagine al minuto
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46 GHz
Memoria:	Di serie: 2.048 MB
Disco fisso:	Di serie: 250 GB
Dimensioni (L x P x A):	Con SPDF: 476 x 483 x 510 mm
Peso:	Unità principale: 26 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Sistema di trasferimento elettrostatico a secco
Processo di scansione:	LED Array
Copie multiple:	Fino a 99 copie
Risoluzione:	600 x 600 dpi
Zoom:	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

Procedimento di stampa:	Sistema di trasferimento elettrostatico a secco
Linguaggi di stampa:	Di serie: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Stampa diretta PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) Opzionali: XPS
Risoluzione:	Max. (1.200 x 1.200 dpi)
Interfacce:	Di serie: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Ambienti Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X v10.8 - v10.11
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: V 5L, V5.3, V6.1, V7.1
Ambienti SAP® R/3®:	SAP® R/3 3.x® o successivo, mySAP ERP 2004 o successivo

SCANNER

Velocità di scansione:	SPDF: Max. 40 (una facciata)/80 (fronte-retro) originali al minuto
Risoluzione:	Di serie: 100 - 600 dpi Predefinito: 200 dpi Scanner: Fino a 1.200 x 1.200 dpi Driver: Fino a 19.200 x 19.200 dpi
Formato originali:	A4
Driver incorporati:	TWAIN di rete
Scansione e invio a:	E-mail, Cartella, USB, Scheda SD, SMB, FTP, URL, PDF/A, PDF con firma digitale, PDF ricercabile (integrato) (opzionale)

FAX

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3, ITU-T(T.37) Internet-Fax
Risoluzione:	Di serie: 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 200 dpi, 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 100 dpi
Metodo di compressione dati:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocità di trasmissione:	G3: 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG)
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps
Velocità di scansione:	2,4 secondi
Memoria:	Di serie: 4 MB
Memoria di backup:	Si: 12 ora

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati:	Da cassette: A4, A5, A6, B5, B6 Da bypass: A4, A5, A6, B5, B6
Alimentazione carta:	Max.: 1.600 fogli
Uscita carta:	Di serie: 250 fogli
Grammatura carta:	52 - 162 g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1.140 W Assorbimento durante il funzionamento: 587,81 W Modo Pronto: 107 W o inferiore Modo Sospensione: Inferiore a 0,9 W TEC (consumo tipico di elettricità): 1,756 kWh Recupero da modalità precedente: 8,6 sec.
-------------------------	--

OPZIONALI

Cassetto carta (1 cassetto carta da 250 fogli, 1 cassetto carta da 500 fogli), Mobiletto medio, Mobiletto alto, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Interfaccia contatore, Convertitore formato file, Unità di sicurezza sovrascrittura dati (versione certificata), Unità di collegamento fax, Unicode Font Package per SAP, Unità OCR, stampa diretta XPS, Disco fisso con sicurezza avanzata, Lettore schede NFC, Server dispositivo USB, Scheda USB estesa

CONSUMABILI

Capacità toner:	Nero: 10.400 stampe
Rendimento target del toner (A4/LT, copertura 6%)	

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita.



Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it